

Automatisme électromécanique pour portails battants jusqu'à 2,5 m - 250 kg



Destiné à un usage résidentiel



Disponible en 24V avec encodeur



GEKO



Tous les produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier ou le bronze, qui garantissent une excellente résistance et une fiabilité dans le temps.



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!



Carte de commande DE@ NET intégrée rendant le moteur compatible avec **NETLINK**

DE




Compatible avec les art. GEKO/SF et art.BLINDOS (optionnel) permettant un accès sécurisé depuis l'extérieur de la propriété





Bras à glissière (optionnel) permettant d'éviter les obstructions latérales



Butées mécaniques intégrées éliminant le besoin de butées au sol



Le KIT CLIMB est le kit adaptateur pour l'ouverture en pente jusqu'à 12% (optionnel)

Accessoires génériques





























#safeasyoulike!

ò

Emetteur non clonable!

Les émetteurs GTI sont multi-fonctions. Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et D.A.R.T., le nouveau codage avancé DEA.

Vous pouvez personnaliser le codage de l'émetteur pour assurer une sécurité maximale à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTI.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTI sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: vert, vert clair, bleu, rose, jaune, orange et violet.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 piéces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



DEAuser












DEAuser est l'application dédiée à l'utilisateur qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0 Cod. 677642









HEADQUARTER DEA SYSTEM S.p.A.

info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España. Portugal.Polska.Deutschland.Беларусь

DEA SYSTEM S.A.R.L. - HEAD OFFICE

220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - France ←+33.4.78.90.32.04 - ♣ +33.4.78.90.32.98 contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE S.A.R.L. (AGENCE NORD OUEST) ♣ +33.4.78.90.32.04 - ♣ +33 4.78.90.32.98 atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS

6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France €+33.5.62.48.80.40 -

→ +33.5.62.48.97.65 agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS (AGENCE AQUITAINE)

agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr

DEA LANGUEDOC-ROUSSILLON

276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2 34670 Baillargues - France €+33.4.99.74.56.47 agence@dea-lr.fr- www.dea-lr.fr